

Asunto-Oy Säästöniemi

PELASTUSSUUNNITELMA- JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Poikkeusolojen ja arjen tilanteisiin

1



Kuvat: Jenni Merikivi

Sisällysluettelo

Johdanto.....	3
Hallinto ja henkilöstö:	4
Taloyhtiön ja kiinteistön tiedot:	5
Rakennuksista poistuminen, pelastustiet ja kokoontumispaikat:.....	5
Suojautuminen:.....	6
Yhtiön liittyminen Helsingin pelastustoimeen	6
Hätänumerot ja yleisimmät päivystysnumerot:	7
Muu turvallisuus:.....	7
Asukasturvallisuus ja turvallisuuskoulutus:.....	8
Turvallisuusasiantuntijoiden yhteystietoja:.....	8
Vaaratilanteet, vaikutukset ja toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi:	9
A. Päivittäiset vaaratilanteet.	9
B. Suuronnettomuudet.....	11
Liitteet:.....	12

Johdanto

Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa ohjeita kohteessa oleskelevien asukkaiden ja henkilöiden omatoimiseen varautumiseen, vaaratilanteiden ennaltaehkäisyyn ja toimimiseen vaara- ja onnettomuustilanteissa sekä poikkeusoloissa.

Suunnitelmassa mainitut turvallisuusjärjestelyt edellyttävät hyvin toimiakseen suunnitelman perehdyttämisen kohteessa asuville, työskenteleville ja erityisesti yhtiön vastuuhenkilöille.

Suunnitelman vuosittainen päivittäminen varmistaa suunnitelman toimivuuden tarvittaessa. Tämä suunnitelma on tarkoitettu sekä normaali-, että poikkeusolojen vaara- ja onnettomuustilanteita varten ja se täyttää myöhemmin esitetyt pelastuslain vaatimukset. Pelastussuunnitelman teko on säädetty uudessa pelastuslaissa (**379/2011**). Tähän suunnitelmaan on liitetty yleisimmät pelastuslain sekä järjestyslain kohdat, jotka koskevat erityisesti asuintalojen pelastussuunnitelmia.

3

Pelastuslain otteet:

14 § Omatoiminen varautuminen:

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

1)Ehkäistävä tulipalojen syttymistä sekä muiden vaaratilanteiden syntymistä.

2)Varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseen vaaratilanteissa.

3)Varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät.

4)Ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa, sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

15 § Pelastussuunnitelma:

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

1) Vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätöksistä (Riskiarvio)

2) Rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä

3) Asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi

4) Mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Suunnitelma on tarkastettava kerran vuodessa:

Suunnitelma on tarkastettu:	12/2024
Suunnitelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa:	12/2024
Suunnitelman yhteenveto on toimitettu pelastusviranomaisille:	12/2024
Väestönsuojan vuosihuolto on suoritettu:	03/2024
Väestönsuoja on tarkastettu:	03/2024
Palotarkastus talossa on suoritettu:	xx/2024

Suunnitelman jakelu:

- Taloyhtiön puheenjohtaja _____
- Isännöitsijä _____
- Turvallisuuspäällikkö _____
- ----- apulainen _____
- Turvallisuusvalvoja _____
- Väestönsuojan hoitajat _____
- Talon arkisto _____
- Alueellinen pelastuslaitos (Yhteenvetolomake toimitettava erikseen)

Hallinto ja henkilöstö:

Toimiala:	Nimi:	Puhelin:
Yhtiön hallituksen pj:	Petri Hämäläinen	
Isännöitsijä:	Saara Peltola saara.peltola @vuokki.fi	010 821 3510
Huoltoyhtiö/ talonmies: Vuo-Kiinteistöpalvelut	Elmir Repuh Päivystys info@vuokki.fi	010 821 3551
Turvallisuuspäällikkö:	Katja Ahopelto	
Turvallisuusvalvoja:	Mirka Kess	
Väestönsuojan hoitaja · suoja 1:	Juhani Ylitalo.	
Väestönsuojan hoitaja suoja 2:	Jari Nousiainen	

Taloyhtiön ja kiinteistön tiedot:

Kiinteistön nimi:	Asunto-osakeyhtiö Säästöniemi
Kiinteistön osoite:	Ulappasaarentie 1-3
Kunta ja kaupunginosa:	Helsinki
Kortteli: 84	Tontti: 1, 5, 6 ja 7
Rakennusvuosi: 1969-1971	Rakennusaine: Betoni
Rakennusten lukumäärä: 3	Huoneistojen lukumäärä: 208
Portaiden lukumäärä: 12	Kerrosala: 14.730 m ²
Kerrosten lukumäärä:	6
Y-tunnus:	0224115-8
Vakuutusyhtiö:	LähiTapiola
Vakuutusturva on tarkistettu:	01.12.2024

Asukkaille on tiedotettu vakuutuksen kattavuudesta toimintakertomuksen yhteydessä.

Taloissa toimivat mahdolliset yritykset ja laitokset:

Yritys: Hammasvelho

Suojeluvastaava: Fuad Janei **Yhteystiedot:** 09-3417670

Yritys: Hieronta Hanne

Suojeluvastaava: Hanne Kantanen **Yhteystiedot:** 040 6403743

Yritys: Easy Living Oy

Suojeluvastaava: Jukka Kataja **Yhteystiedot:** 050 62465

Rakennuksista poistuminen, pelastustiet ja kokoontumispaikat:

Ensisijaiset poistumistiet rakennuksista:	Talojen porraskäytävät ja kattoterassi
Onko esteetön kulku poistumisteille?	Kyllä
Ensisijaiset pelastustiet:	Piha-alueen merkityt pelastustiet
Asukkaiden kokoontumispaikat:	Oma piha-alue, varapaikka Alepan piha kadun toisella puolella

Suojautuminen:

a) Aukkaat suojautuvat ensisijaisesti omilla asunnoissaan.

b) Aukkaat suojautuvat omassa väestönsuojassa 1:

- a. Väestönsuojan sijainti: Ulappasaarentie 1, käynti I ja J rappu.
- b. Suojaluokka: S1
- c. Rakennusvuosi: 1971
- d. Pinta-ala: n. 170 m²
- e. Suojapaikkoja n. 284

c) Aukkaat suojautuvat omassa väestönsuojassa 2:

- Väestönsuojan sijainti: Ulappasaarentie 3, käynti A ja B rappu
- Suojaluokka: S1
- Rakennusvuosi 1971
- Pinta-ala: n. 138 m²
- Suojapaikkoja: n. 230

d) Aukkaat suojautuvat yhteisissä väestönsuojissa:

- Yhteissuojan sijainti: Naapurintie 4-6/ Porttikuja 5, Kontulan yhteissuoja
- Suojautumisesta on tiedotettu näkyvästi ilmoitustauluilla, suojien sijainnit on merkitty asianmukaisin opastein ☒_x_____
- Suojien tyhjentämissuunnitelma on hyväksytty yhtiökokouksessa ____/____
- Suojeluhenkilöstö on nimetty yhtiöön ☒_X_____
- Suojelumateriaali on kartoitettu ja hankittu ☒_X_____
- Suojien kunto on kartoitettu ☒_X_____

Väestönsuoja laitteineen tulee olla sellaisessa kunnossa, että se voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa. (pelastuslaki 379/2011 76§)

Yhtiön liittymisen Helsingin pelastustoimeen

Lähin pelastusasema:

Pelastuslaitoksen lähin toimipiste: Mellunkylän pelastusasema no:6

Pelastusaseman osoite: Linnapajantie 6 00950 Helsinki

Puhelin: 09-31030640

Palotarkastaja:

Pelastustoimen suunnittelija: Timo Aaltonen, Puh. 09 310 30616

Päivystävä paloesimies:

Puh. 09 310 30645

Valmiussuunnittelu:

N.N./ Valvontayksikön päällikkö

Pelastuslaitoksen toimihenkilöiden sähköpostit ovat muotoa:

etunimi.sukunimi@hel.fi

Pelastuslaitoksen www-sivut ovat muotoa:

www.hel.fi/pel

Hätätapauksessa soita aina ensin 112.

7

Hätänumerot ja yleisimmät päivystysnumerot:

Yleinen hätänumero:	112
Poliisin hätänumero:	112
Sairaanhoitopalveluneuvonta:	116117
Myrkytystietokeskus:	09-471977
Huoltoyhtiön päivystys:	010 821 3500

Muu turvallisuus:

Järjestyslaki 8 §

Rakennukseen sisäänkäsyn varmistaminen

Rakennuksen omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, että kerrostalossa on näkyvässä paikassa yhteystiedot talonmiehestä, isännöitsijästä tai muusta henkilöstä, jonka avulla poliisi-, pelastus- tai sosiaali- ja terveydenhoitoviranomainen tai haastemies voi viipymättä ja korvauksetta päästä rakennukseen.

Järjestyslaki 5 §

Vaaran estäminen

Rakennuksen tai rakennelman omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, ettei rakennuksesta, rakennelmasta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jää taikka muu esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Pelastuslaki 3 §

Yleinen toimintavelvollisuus

Jokainen, joka huomaa tai saa tietää tuli palon syttyneen tai muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti sammuttaa paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin.

Pelastuslaki 17 §

Palovaroitimet

Rakennuksen omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että huoneistot varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita, jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja varoittavat asunnossa olevia. Huoneistossa tulee olla vähintään yksi palovaroitin jokaista kerrosta tai tasoa kohden alkavaa 60 m² kohti.

Rakennuksen omistaja vastaa palovaroittimien hankinnasta, asennuksesta ja kunnossapidosta. Asukas voi täydentää turvallisuuttaan lisälaitteilla, kuten kuulovammaisille tarkoitetuilla hälyttimillä.

Pelastuslaki 11 §

Kiinteistöjen pelastustiet

Kiinteistön omistajan, haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja muut kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että ne on merkitty asianmukaisesti. pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja, eikä asettaa muutaakaan estettä.

Pelastuslaki 76 §

Väestönsuojan käyttö normaalioloissa ja käyttövalmius

Väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa.

Asukasturvallisuus ja turvallisuuskoulutus:

Asukasturvallisuutta pyritään parantamaan ja ylläpitämään yhtiössä säännöllisellä tiedottamisella asukkaille asukastiedotteilla. Esimerkiksi joulun aikaan tiedotetaan kynttilöiden polttamisesta ja paloturvallisuuden huomioimisesta. Pyritään myös jakamaan turvallisuustiedotteita yhteisten tapahtumien, kuten yhtiökokousten tai talkoiden yhteydessä. Talon vastuuhenkilöiden kanssa pyritään järjestämään vähintään kerran vuodessa ”turvallisuuskävely” jolla kartoitetaan suojelusuunnitelman mukaiset turvallisuusasiat yhtiössä ja niiden toimivuus.

Asukkaille on mahdollisuus saada maksutonta turvallisuuskoulutusta ja -opastusta esimerkiksi pelastuslaitoksen, Helsingin pelastusliiton tai alueen sopimuspalkokunnan toimesta. Paloturva- ja väestönsuojelukoulutusta tarjoaa myös Helsingin pelastusliitto. Koulutustilaisuuksia voidaan järjestää esimerkiksi yhtiön talkoiden yhteydessä tai erikseen sovittuna ajankohtana, siitä asukkaille ajoissa tiedottamalla.

Turvallisuusasiantuntijoiden yhteystietoja:

Suomen pelastusalan keskusjärjestö, SPEK
Ratamestarinkatu 11 00520 Hki
www.spek.fi

Puh: 09- 476 112
spekinfo@spek.fi

Helsingin pelastusliitto, HELPE
Kaarlenkatu 9, 00530 Hki
Helsingin.pelastusliitto@helpe.fi
www.helpe.fi

Puh. 09 477 0810

Vuosaaren VPK
Kaivonkatsojantie 14 00980 Hki
www.vuosaarenavpk.fi

Puh: 050-3215140

Malkit Oy väestönsuojien kunnossapito ja varusteet
Sahaajankatu 3 00880 Hki
www.malkit.fi

Puh: 0207 480700

Vaaratilanteet, vaikutukset ja toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi:

A. Päivittäiset vaaratilanteet.

1. Tulipalo asuinhuoneistossa:

Vaikutus: Välitön vaikutus huoneiston asukkaisiin, välillinen vaikutus muihin asukkaisiin.

9

Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi:

- Ennaltaehkäistään tulipaloja tiedottamalla asukkaita omatoimisesta paloturvallisuudesta asukastiedotteilla ja kehoitetaan omatoimisesti hankkimaan alkusammutuskalustoa.
- Palovaroittimet on asennettu jokaiseen huoneistoon, ja niiden hankinnasta, määrästä, sijoittelusta sekä toimintakunnosta vastaa taloyhtiö. Asukkaan vastuulla on testata palovaroittimet säännöllisesti ja ilmoittaa viipymättä taloyhtiölle mahdollisista vioista, kuten pariston loppumisesta tai laitteen toimimattomuudesta
- Huolehditaan poistumisteiden ja kulkureittien esteettömyydestä porraskäytävillä sekä pelastusteiden kunnosta ja merkinnöistä piha-alueilla.
- Sijoitetaan alkusammutuskalustoa porraskäytäviin/ yleisiin tiloihin.
- Jaetaan kodin turvaohjeita esimerkiksi yhtiökokousten yhteydessä.
- Päivitetään hätänumerot näkyville paikoille taloissa.

2. Tulipalo ullakolla/ kellaritiloissa:

Vaikutus: Talon asukkaat ja heidän omaisuus.

Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi:

- Huolehditaan että ullakkotilojen käytävät ovat tyhjät ja ovet ja luukut lukittu.
- Palavia nesteitä ja palavia kaasuja ei saa säilyttää yleisissä talousirtaimistovarastoissa ja yleisissä tiloissa.
- Ullakolla/ kellarissa palovaroitinjärjestelmä.
- Lukkojen sarjoitus on uusittu tarvittaessa ja lukituksen toimivuus tarkistettu.

3. Tapaturma:

Vaikutus: Talon asukkaat.

Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi:

- Minimoidaan tapaturmien riskit piha-alueilla ja porraskäytävissä, esimerkiksi liukkauden torjunnalla talvisin ja yleisten kulkureittien kunnosta, toimivuudesta ja esteettömyydestä.
- Poistetaan mahdolliset tapaturmia aiheuttavat tekijät pihapiiristä ja kulkureiteiltä, huomioidaan tapaturmariskeissä sekä pienet lapset, että liikuntarajoitteiset henkilöt ja vanhukset.

- Informoidaan asukkaita tapaturmariskien minimoimisesta kodeissaan.

4. Sairauskohtaus:

Vaikutus: Talon asukas.

Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi:

- Ohjeistetaan asukkaita toimimaan hätätilanteessa, opettelemaan perusensiaputaidot ja tekemään oikeaoppisesti hätäilmoituksen.
- Päivitetään hätänumerot näkyville paikoille taloissa.
- Huolehditaan ambulanssin ja avun pääseminen piha-alueelle ja asuntoihin.

10

5. Vesivahinko:

Vaikutus: Omaisuus ja talon rakenteet.

Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi:

- Kartoitetaan ja tarkastetaan putkistojen kunto säännöllisesti.
- Kehotetaan asukasta selvittämään mahdolliset huoneistokohtaiset sulut ja niiden sijainti.
- Ilmoitetaan mahdollisista vioista, puutteista ja vuodoista putkistoissa eteenpäin.
- Kehotetaan asukkaita tarkkaavaisuuteen ja huolellisuuteen asunnoissaan.

6. Murto asuntoon tai säilytystiloihin:

Vaikutus: Asukkaan omaisuus ja rakenteet.

Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi:

- Kehotetaan asukasta päivittämään asunnon lukitus ja huolehtimaan yleisten tilojen ovien kiinnipysymisestä, sekä tarkkailemaan ympäristöään ja ilmoittamaan havaituista vioista, puutteista tai ilkeiden kohteista eteenpäin huoltoon tai poliisille.
- Parannetaan piha-alueiden ja porraskäytävien valaistusta hämärään aikaan.
- Ilmoitetaan lukitusten/ ovien vioista ja puutteista huoltoon.
- Kehotetaan asukasta merkitsemään omaisuutensa, esimerkiksi polkupyörät ja huolehtimaan matkalle lähtiessään turvalukituksesta.
- Kehotetaan asukasta toimittamaan löytyneet avaimet poliisille tai huoltoyhtiölle.

7. Sähkökatkos:

Vaikutus: Asukkaat. Koneet, laitteet, valaistus ja hissien toimivuus.

Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi:

- Jaetaan toimintaohjeet asukkaille mahdollisen sähkökatkon sattuessa.
- Kehotetaan huolellisuuteen sähkökatkon sattuessa, mikäli käytetään kynttilöitä.
- Huolehditaan yhteisten tilojen jälkivalaisevien merkintöjen ja opasteiden toimivuudesta.

B. Suuronnettomuudet.

8. Vaarallisten aineiden onnettomuus- tai päästö lähialueella:

Vaikutus: Terveysvaikutukset alueen asukkaille, ympäristövaikutukset ympäristölle.

Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi:

- Jaetaan ja päivitetään asukkaille toimintaohjeet ko. onnettomuuksien varalle.
- Asukkaille tiedotetaan toimintaohjeista yleisen vaaramerkin kuullessaan.
- Tiedotustilaisuus turvallisuusasioista voidaan pitää yhtiökokouksen yhteydessä.

11

9. Säteilyonnettomuus:

Vaikutus: Pitkäaikaiset ja terveydelliset vaikutukset alueen asukkaille ja ympäristölle.

Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi:

- Kuten edellä. Lisäksi joditabletit (2 kpl/asukas) on hankittu suojelumateriaaliin.

10. Poikkeusolot:

Vaikutus: Mittavat ja pitkäaikaiset vaikutukset alueen asukkaille, omaisuudelle ja ympäristölle.

Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi:

- Suojeluhenkilöstö tulee nimetä ja kouluttaa.
- Suojelumateriaali tulee päivittää talosuojiin ja tarkastaa määräajoin.
- Päivitetään toimintaohjeet asukkaille poikkeustilanteiden varalle
- Huolehditaan talosuojien kunnosta, laitteista ja käytettävyydestä

Liitteet:

- Liite (1) Toimintaohjeita vaaratilanteissa, sekä ilmoitustaululle liitettävä yleisohje
- Liite (2) Suojelumateriaalin päivitysluettelo
- Liite (3) Turvallisuuspäällikön vuotuiset turvatarkastukset (Turvallisuuskävely)
- Liite (4) Toimenpiteet väestönsuojaa käyttökuntoon laitettaessa
- Liite (5) Kotivara- omatoiminen suojeluohje
- Liite (6) Kiinteistön ja suojien asema- ja pohjapiirrokset
- Liite (7) Suojeluhenkilöstön yhteystietolomake
- Liite (8) Pelastussuunnitelman yhteenveto (Toimitetaan pelastusviranomaisille)

Muita lähdemateriaaleja: Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle.
Kodin turvaopas.
Kerrostalon paloturvallisuuden parantaminen.

Suunnitelman on laatinut: Merikivi Jenni Päivämäärä: 06.12.2011

Suunnitelman luvaton kopiointi muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, on kielletty ilman suunnitelman tekijän tai haltijan suostumusta.

Päivitykset:

Päivitetty 5.1.2015 henkilöstön tietojen osalta / MKa
Päivitetty 28.10.2015 henkilöstön tietojen osalta / MKa
Päivitetty 19.01.2021 henkilöstön ja tonttien osalta /kh
Päivitetty 13.9.2021 henkilöstön ja vakuutusturvan osalta / PL
Päivitetty 3/2022 henkilöstön osalta /KA
Päivitetty 12/2024 henkilöstö, yhteystiedot, formaatti/ KA
Päivitetty 3/2025 henkilöstö/ KA
Päivitetty 12/2025 henkilöstö/ KA
Päivitetty 2/2026 henkilöstö/ KA